

# **REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 18-06-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 18. juni 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Havneadministrationens rapport nr. 6 - juni - 2013.....                             | 3  |
| Beslutning.....   | 4  |
| Renoveringsplan - Ansøgning om fremrykning af anlægsopgave.....                     | 5  |
| Beslutning.....   | 6  |
| De ærøske Vinterbadere - Ansøgning om Brugsret til BP-Huset på Ærøskøbing Havn..... | 7  |
| Beslutning.....   | 9  |
| Park og Vej - Oprettelse af praktikplads.....                                       | 10 |
| Beslutning.....   | 11 |
| Lokalplan 8-2 Revision 2012.....  | 12 |
| Beslutning.....   | 16 |
| Lokalplan 19-9 Område ved Søby Nørremarksvvej.....                                  | 17 |
| Beslutning.....   | 19 |
| Ærø som klimakommune - CO2-opgørelse for 2012.....                                  | 20 |
| Beslutning.....   | 21 |
| Vandplaner - vandhandleplan - ny proces efter klageafgørelse.....                   | 22 |
| Beslutning.....   | 24 |
| Grundvand - indsatsplan for Ærø.....  | 25 |
| Beslutning.....   | 30 |
| Vandplaner - Vådområdeprojekt i del af Gråsten Nor.....                             | 31 |
| Beslutning.....   | 34 |
| Anlægsregnskab vedr. tilbygning af køkken på MÆC.....                               | 35 |
| Beslutning.....   | 36 |
| Kleven Havn - Ansøgning om tilskud i form af fliser til handicaprampe.....          | 37 |
| Beslutning.....   | 38 |
| Ansøgning om indhegning af bane til Ærø Civile Hundeførerforening.....              | 39 |
| Beslutning.....   | 40 |

# **Punkt 1: Havneadministrationens rapport nr. 6 - juni - 2013**

## **Havneadministrationens rapport nr. 6 - juni - 2013**

### **1. Havneadministrationens rapport nr. 6 - juni - 2013**

Sagsnr.: 492-2011-230      Dok.nr.: 492-2013-20939      Sagsbeh.: TLF      *Åbent*

Til orientering foreligger:

Havneadministrationens rapport nr. 6 – juni – 2013, samt statistikker for Marstal og Ærøskøbing lystbådehavne.

Kystdirektoratets skrivelse af 3. juni 2013 vedr. tilladelse til etablering af fugleø og udvidelse af Vestre Bådehavn, Ærøskøbing.

#### **Bilag**

492-2013-20934 Havneadministrationens rapport nr 6 - 2013.pdf

492-2013-20935 Statistik - Marstal Lystbådehavn.pdf

492-2013-20936 Statistik - Ærøskøbing Lystbådehavn.pdf

492-2013-20937 Kystdirektoratet - tilladelse til udvidelse af Vestre Bådehavn.pdf

#### **Bilag**

Havneadministrationens rapport nr 6 - 2013.pdf

Statistik - Marstal Lystbådehavn.pdf

Statistik - Ærøskøbing Lystbådehavn.pdf

Kystdirektoratet - tilladelse til udvidelse af Vestre Bådehavn.pdf

## **Punkt 1: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Havnefogeden fremsætter til august-mødet en beregning af de skønnede merudgifter til udvidelse af Vestre Bådehavn.

Havneadministrationens rapport taget til orientering.

## **Punkt 2: Renoveringsplan - Ansøgning om fremrykning af anlægsopgave**

### **Renoveringsplan - Ansøgning om fremrykning af anlægsopgave**

#### **2. Renoveringsplan - Ansøgning om fremrykning af anlægsopgave**

Sagsnr.: 492-2013-4294    Dok.nr.: 492-2013-20943    Sagsbeh.: TLF    *Åbent*

##### **Resumé:**

Havnevæsenet foreslår, at den i renoveringsplanen fastlagte anlægsopgave, Paketkajen – ramning af ny spuns, bliver fremrykket fra 2015 til 2014.

##### **Sagsfremstilling:**

Arbejdet med anlæg af en ny Honnørkaj i Marstal Havn er fastlagt til udførelse ultimo 2013/ primo 2014. Renovering af Paketkajen er planlagt til udførelse i 2015.

Da Paketkajen og Honnørkajen er bygget sammen i det nordvestlige hjørne, vil en samtidig udførelse af de to projekter betyde, at vi undgår at udføre fordyrende midlertidige løsninger.

##### **Økonomi:**

Udgift til renovering af Honnørkajen er prissat til 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014.

Udgift til renovering af Paketkajen er prissat til 1,2 mio. kr. i 2015.

Alle priser er beregnet i 2010-niveau.

##### **Lovgivning:**

##### **Administrationen:**

Havneadministrationen anbefaler, at renovering af Paketkajen fremrykkes til udførelse i 2014.

## **Punkt 2: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Havneadministrationens forslag indstilles godkendt.

## **Punkt 3: De ærøske Vinterbadere - Ansøgning om Brugsret til BP-Huset på Ærøskøbing Havn**

### **De ærøske Vinterbadere - Ansøgning om Brugsret til BP-Huset på Ærøskøbing Havn**

#### **3. De ærøske Vinterbadere - Ansøgning om Brugsret til BP-Huset på Ærøskøbing Havn**

Sagsnr.: 492-2013-3598    Dok.nr.: 492-2013-20945    Sagsbeh.: TLF    *Åbent*

##### **Resumé:**

Foreningen De Ærøske Vinterbadere ansøger i et brev af 10. april 2013 om en formaliseret brugsret til hele BP-huset således, at foreningen kan disponere over huset i en periode på 25 år.

##### **Sagsfremstilling:**

Efter et eventuelt tilsagn fra Teknik- og havneudvalget vil foreningen søge fondsmidler til en lettere modernisering af huset udvendigt, til en indvendig ombygning samt til opførelse af en badebro fra BP-huset til det sydøstlige hjørne af stenmolen.

Huset ønskes indrettet med et toilet, en sauna, et gangareal med kaffekrog samt med en dame og en herreafdeling.

Det er planen, at BP-husets ydre bevares i størst mulig grad.

Efter endt modernisering forestiller foreningen sig at De Ærøske Vinterbadere står for den indvendige vedligeholdelse.

##### **Økonomi:**

Ved et eventuelt tilsagn skal De Ærøske Vinterbadere betale husleje samt forbrug af el, vand og varme. (Der er ikke indlagt fjernvarme i huset).

Indkøb og opstilling af en ny grillhytte vil koste ca. 100 tkr.

##### **Lovgivning:**

Vandområdet fra BP-huset til stenmolens sydøstlige hjørne er Natura-2000 område. Der skal søges om tilladelse til etablering af en badebro hos Kystdirektoratet.

##### **Administrationen:**

Havnevæsenet benytter BP-huset som spisehus for gæstesejlere, der under dårlige vejrforhold spiser deres i Kogehuset frembragte grillmad.

Havneadministrationen kan anbefale, at BP-huset indrettes til brug for De Ærøske Vinterbadere, men en overdragelse bør være betinget af, at der indkøbes og opstilles en velegnet grill/spisehytte sydøst for toiletbygningen på Gl. Havn.

##### **Teknik- og Havneudvalget, den 16. maj 2013:**

Fraværende: Ingen

Ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at De Ærøske Vinterbadere finansierer indkøb og opstilling af en ny grillhytte til erstatning for grillfunktionen i BP-huset.

Leje og etablering af bro aftales med havnevæsenet.

##### **Sagsfremstilling:**

Formand for De Ærøske Vinterbadere, Lone Folmer har i en telefonsamtale med formanden for Teknik- og havneudvalget Leo Holm oplyst, at foreningen ikke kan søge fondsmidler til en kommunal grillhytte.

Leo Holm har opfordret foreningen til at sende en ny ansøgning.

De Ærøske Vinterbadere fastholder den tidligere sendte ansøgning og anmoder i et brev af 28. maj 2013 om en forhåndsgodkendelse fra kommunen.

##### **Økonomi:**

Hvis De Ærøske Vinterbadere får brugsret til bygningen bør der findes alternativ finansiering til indkøb og opstilling af en erstatnings-grillhytte.

Det anbefales, at De Ærøske Vinterbadere selv skal sørge for el-, vand- og varmetilslutning i bygningen med afregning af forbruget direkte til leverandøren.

Det anbefales, at De Ærøske Vinterbadere får tildelt lejefrihed mod, at foreningen fremover står for udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygningen.

Udvalget skal beslutte om lejeperiodens minimumslængde skal fastsættes til 10, 20 eller 30 år.

Udvalget skal desuden beslutte, om De Ærøske Vinterbadere eller havnevæsenet skal stå for vedligeholdelse af den til projektet tilknyttede badebro.

**Bilag**

492-2013-20949 Bilag - De Ærøske Vinterbadere.pdf

**Bilag**

Bilag - De Ærøske Vinterbadere.pdf

## **Punkt 3: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

De Ærøske Vinterbadere får brugsretten til BP-huset i en 20-årig periode, hvor de selv skal varetage al ind- og udvendig vedligehold på bygningen og en evt. tilknyttet badebro.

## **Punkt 4: Park og Vej - Oprettelse af praktikplads**

### **Park og Vej - Oprettelse af praktikplads**

#### **4. Park og Vej - Oprettelse af praktikplads**

Sagsnr.: 492-2013-4212    Dok.nr.: 492-2013-20784    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Resumé:**

Stillingtagen til oprettelse af en praktikplads i Park og Vej.

##### **Sagsfremstilling:**

Der er opstået politisk ønske om evt. oprettelse af en praktikplads for en anlægsgartnerelev under 25 år. Kold College er forespurgt om regler og økonomi herfor.

Park og Vej er godkendt som praktiksted.

##### **Økonomi:**

Beregningen er foretaget ud fra de tal der er opgivet i overenskomsten mellem 3F og GLS-A.

Eksemplet forudsætter, at eleven har bestået Grundforløbet og derefter kommer i praktik/lærer i en virksomhed og at den totale uddannelsestid er 3 år 7 mdr.

Uddannelsestiden kan variere op til 4 år 2 mdr. afhængig af årstid og skoleperiodernes placering, hvilket ville kunne ændre lidt på beregningen.

Udgiften for læreperioden er beregnet til 600 tkr. ex. ATP og øvrige arbejdsgiverbetalte ydelser. Lønrefusion til eleven udgør 91 tkr.

Den gennemsnitlige udgift pr. måned skønnes til 13 tkr.

##### **Lovgivning:**

LBK 183 af 22.03.2004 om erhvervsuddannelser.

##### **Administrationen, Park og Vej:**

Vil gerne oprette en elevplads, hvis der er politisk ønske herom.

## **Punkt 4: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Vejformandens vurdering af, om der er fagopgaver nok til en egentlig praktikant/lærling ønskes, herunder opgaver i en kortere periode, og om eleven evt. kunne deles med en anden virksomhed på Ærø.

# Punkt 5: Lokalplan 8-2 Revision 2012

## Lokalplan 8-2 Revision 2012

### 5. Lokalplan 8-2 Revision 2012

Sagsnr.: 492-2012-7891      Dok.nr.: 492-2013-20737      Sagsbeh.: KJO      *Åbent*

#### Resumé:

Der foreligger forslag til ny lokalplan 8-1 for Marstal By. Den nye lokalplan navngives 8-2.

#### Sagsfremstilling:

På grundlag af Kommunalbestyrelsen beslutning af 23. maj 2012 om ændring af lokalplanen for så vidt angår bestemmelserne om fritidshuse mv. er der udarbejdet et forslag til ny lokalplan.

Kommunalbestyrelsen vedtog denne formulering af bestemmelserne om fritidshuse:

Punkt 3.2 Eksisterende helårsbeboelse med et etageareal mindre end 80 m<sup>2</sup> må anvendes til fritids- eller sommerbeboelse.

Punkt 3.3 Der må opføres ny bebyggelse med et etageareal mindre end 80 m<sup>2</sup> til fritids- eller sommerbeboelse.

Ændres med den begrundelse, at den politiske formulering ikke klart oplyser, hvilke bestemmelser, der gælder for ejendomme, der er større end 80 m<sup>2</sup> til:

*3.2. Eksisterende helårsbeboelse med et etageareal større end 80 m<sup>2</sup> må ikke anvendes til fritids- eller sommerbeboelse. Etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende.*

*3.3. Der må ikke opføres ny bebyggelse med et etageareal større end 80 m<sup>2</sup> til fritids eller sommerbeboelse.*

Teknik- og Havneudvalget vedtog den 11. oktober 2012 at nedlægge forbud i henhold til planlovens § 14 mod opsætning af solenergianlæg på hustagene i lokalplanområde 8.1 i Marstal by. Disse bestemmelser er indført i lokalplanforslaget.

Ændringer som følge af de ovennævnte politiske udmeldinger, er fremhævet med rødt i lokalplanforslaget.

Teknisk afdeling har tilføjet note til punkt 8.1 samt ændret kortbilag på grund af verserende retssag om forløb af en Snorre ved P.M. Gang.

I forbindelse med nærværende ændring af lokalplan 8-1 er den tidligere arbejdsgruppe blevet inddraget.

Teknisk afdeling har afholdt møde med arbejdsgruppen bestående af Poffler selskabet v/ Claus Horn, Snorren v/ Cristina Kjerulf samt formanden for Teknik og Havneudvalget v/ Rasmus Lohse.

Arbejdsgruppen har foreslået forskellige ændringer:

Punkt 4.7 Facadebebyggelsens taghældning skal være mellem 40° og 50° og udføres som symmetriske sadeltage

Ændres til: *Facadebebyggelsens taghældning skal være mellem 40° og 50° og udføres som symmetriske sadeltage.*

*Afvalmede gavle tillades ikke.*

Punkt 5.7 Muråbninger kan bibeholdes i deres eksisterende form og placering eller føres tilbage til deres oprindelige form og placering så vidt det er muligt med den ønskede indretning af ejendommen samt bestemmelser i bygge-loven.

Ændres til: *Muråbninger kan bibeholdes i deres eksisterende form og placering eller føres tilbage til deres oprindelige form og placering.*

Punkt 5.8 Vinduer skal udføres i træ eller andet materiale med den originale sprosseinddeling og rammestørrelse. Der må ikke isættes vinduer og døre, der hovedsagelig er udført af plast.

Ændres til: *Vinduer skal udføres i træ med den originale sprosseinddeling og rammestørrelse. Der må ikke isættes vinduer og døre, der helt eller delvist er udført af plast. Dvs. der må kun isættes vinduer udelukkende består af træ.*

Punkt 5.9 Kviste skal i størrelse svare til husets størrelse og kan udføres enten som gavlkvist, heltagskvist eller pultkvist. Kvistflunker kan dækkes med zink eller anden uprofileret beklædning. Kommunalbestyrelsen kan, efter vurdering i hvert enkelt tilfælde tillade, at der sættes glas i siderne under hensyntagen til bygningens stilart og indkigsgener for naboer.

Ændres til: *Kviste skal i størrelse svare til husets størrelse og kan udføres enten som gavlkvist, heltagskvist eller pultkvist. Kvistflunker kan dækkes med zink eller anden uprofileret beklædning.*

Punkt 5.10 Tagvinduer kan opsættes i en størrelse, der passer til huset og anvendelsen af de bagvedliggende rum, herunder opfyldelse af krav til redningsåbninger.

Ændres til: *Tagvinduer kan opsættes i en størrelse, der passer til huset. Der må opsættes 1 stk. GVO tagvindue pr. 2 fag.*

Punkt 5.12 Skorstene skal udføres som murede skorstene med samme udseende som ejendommen. Eksisterende engelske skorstenspiber skal, hvor det er muligt, bibeholdes.

Ændres til: *Skorstene skal udføres som murede skorstene. Engelske skorstenspiber kan benyttes.*

Punkt 7.1 Skiltning skal udføres på en enkelt og afdæmpet måde. Skiltningen skal holdes fri af detaljer og udsmykninger i ejendommens facade.

*Udgår.*

Punkt 9.1 Belysning på offentlige veje og parkeringsanlæg skal udføres som afskærmede armaturer med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m.

*Udgår*

Punkt 9.4 Der kan etableres sædvanligt hegn, dog skal træhegn være malerbehandlet med heldækkende maling.

Ændres til: *Der kan etableres sædvanligt hegn, dog skal træhegn være malerbehandlet med heldækkende maling. Plankeværk mod offentlig vej skal udføres som stakit med lodret beklædning.*

#### **Økonomi:**

Ingen direkte udgifter for kommunen.

#### **Lovgivning:**

Planloven LBK nr. 937 af 24/09/2009

#### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

Udvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt ændringsforslagene ønskes nedtaget i den foreslåede form herunder arbejdsgruppens forslag. Herefter kan planforslaget sendes i offentlig høring. Lokalplanbestemmelserne om fritidshusanvendelser giver ikke anledning til juridiske betænkeligheder, men der gøres opmærksom på, at der fremover ikke kan gives dispensation fra disse bestemmelser ved begge formuleringer.

Lokalplanbestemmelserne om fritidshusanvendelser giver ikke anledning til juridiske betænkeligheder, men der gøres opmærksom på, at der fremover ikke kan gives dispensation til fritidshusanvendelser ved begge formuleringer.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

#### **Teknik- og Havneudvalget, den 13. december 2012:**

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at lokalplan 8-2 udsendes i offentlig høring med følgende ændringer:

- 3.2. ændres til: *Eksisterende helårsbeboelse med et etageareal større end 80 m<sup>2</sup> må ikke anvendes til fritids- eller sommerbeboelse. Etageareal beregnes efter de principper, der er gældende for BBR registreringer.*
- 3.3. ændres til: *Der må ikke opføres ny bebyggelse med et etageareal større end 80 m<sup>2</sup> til fritids eller sommerbeboelse. Etageareal beregnes efter de principper, der er gældende for BBR registreringer.*
- Punkterne 4.7, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 7.1, 9.1 og 9.1 ændres som foreslået af arbejdsgruppen.

Leo Holm noterer, at han finder lokalplanforslaget for restriktivt og den oprindelige lokalplan 8-1 bør bevares.

Rasmus Lohse ønsker følgende formulering omkring punkterne 3.2 og 3.3:

3.2: Eksisterende helårsbeboelse må gerne tages i brug til fritidsbeboelse.

3.3: Der må gerne opføres ny bebyggelse til fritidsbeboelse.

#### **Økonomiudvalget, den 3. januar 2013:**

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til økonomiudvalgets møde primo februar 2013.

Administrationen anmodes om forinden at udarbejde et notat, der besvarer spørgsmålene i Bent Juul Sørensens notat af 3/1-2013. (Udleveret i mødet).

-----

#### **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Notat med svar på Bent Juul Sørensens spørgsmål af 3/1-2013 vedlægges.

Det bemærkes desuden, at der i Teknik- og Havneudvalgets indstilling af 13/12/2012 formodentlig, rettelig i pkt. 3, skal stå:

- Punkterne 4.7, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 7.1, 9.1 og 9.4 ændres som foreslået af arbejdsgruppen.

#### **Økonomiudvalget, den 29. januar 2013:**

Fraværende: Ingen

Karsten Landro, Ejler Mark Hansen og Bent Juul Sørensen indstiller, at "80 m<sup>2</sup>" i pkt.3.2 og 3.3 ændres til "130 m<sup>2</sup>". Jørgen Otto Jørgensen og Hanne Fynbo anbefaler teknik- og havneudvalgets indstilling godkendt.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. februar 2013:**

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Som stedfortræder for Ejler Mark Hansen deltog Erik Kromann.

Anders Johansson stillede forslag om, at lokalplanforslaget ændres sådan, at alle ejendomme i lokalplanområdet må anvendes til fritids- eller sommerbeboelse.

For forslaget stemte 6 medlemmer:

Per Lohals, Anette Ullman, Peter Lund, Anders Johansson, Leo Holm og Karsten Landro.

Imod stemte resten. Ingen undlod at stemme.

Forslaget var således faldet.

Derpå stemte Kommunalbestyrelsen om Økonomiudvalgets indstilling:

For forslaget stemte 9 medlemmer:

Jan Ivert Kristensen, Jens Groth-Lauritsen, Bent Juul Sørensen, Per Lohals, Anette Ullman, Peter Lund, Anders Johansson, Leo Holm og Karsten Landro.

Imod stemte resten. Ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling er hermed godkendt.

-----

Forslag til lokalplan 8-2 har været i offentlig høring. Der er indkommet 4 indsigelser og en underskriftsindsamling med 490 underskrifter. Alle indsigelser, på nær en enkelt, vedrører anvendelsesbestemmelse 3.2 " Eksisterende ejendomme med et etageareal større end 130 m<sup>2</sup> må ikke anvendes til fritids- eller sommerbeboelse".

Det ønskes, at bestemmelserne udgår.

Den ene indsigelse, som vedrører de bygningsmæssige forhold indstilles imødekommet for så vidt angår:

- Ordlyden af pkt. 5.10, så det tilføjes, at isætning af tagvinduer kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse. Det tilføjes endvidere, at der med opsætning af 1 stk. GVO tagvindue pr. fag menes fag i facadeopdeling.
- Ordlyden i note 15 tilpasse, så det fremgår, at fjernelse af skorstene kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse.

#### **Bilag**

492-2013-  
20711 Samlet oversigt over indsigelser med administrative kommentarer

492-2013- 28.doc,fritidshus.doc

20707

492-2013-7766 Endelig Forslag lokalplan 8-2 2012

492-2013-10779 Yelva Bennebjerg - indsigelse til forslag

492-2013-20706 indsigelse lp8-2 20130501.doc

492-2013-13331 Lokalplan nr. 8-2 - indsigelse - Knud Nielsen - Bondebygade 13

492-2013-595 Notat med spørgsmål fra Bent Juul Sørensen til sagen om høring af lokalplan 8-2

492-2013-2534 Notat vedr. spørgsmål fra Bent Juul Sørensen til lokalplan 8-1 om fritidshuse

492-2013-1910 Statsforvaltningsafgørelse om helårsbeboelse Læsø

492-2013-1909 Responsum om helårshuse - Skagen m. fl.

492-2013-20770 Forside til underskriftsindsamling

## **Bilag**

Notat med spørgsmål fra Bent Juul Sørensen til sagen om høring af lokalplan 8-2

28.doc,fritidshus.doc

Lokalplan nr. 8-2 - indsigelse - Knud Nielsen - Bondebygade 13

Yelva Bennebjerg - indsigelse til forslag

Samlet oversigt over indsigelser med administrative kommentarer

Statsforvaltningsafgørelse om helårsbeboelse Læsø

indsigelse lp8-2 20130501.doc

Responsum om helårshuse - Skagen m. fl.

Forside til underskriftsindsamling

Endelig Forslag lokalplan 8-2 2012

Notat vedr. spørgsmål fra Bent Juul Sørensen til lokalplan 8-1 om fritidshuse

## **Punkt 5: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Lokalplanen indstilles godkendt med følgende ændringer:

Formålsparagraf 1.2 udgår, ligesom 3.2, 3.4, henholdsvis note 1, 2, 3.

Pkt. 5.10 der indføres GVO-vinduer eller tilsvarende. Det præciseres, at der er tale om facadefag. Isætning af andre typer tagvinduer, end GVO vinduer eller tilsvarende, kræver kommunalbestyrelsens tilladelse.

Note 15 tilpasses som administrativt foreslået.

Hanne Fynbo kan ikke gå ind for fjernelse af formålsparagrafens pkt. 1.2, 3.2, 3.4, henholdsvis note 1, 2 ,3.

# Punkt 6: Lokalplan 19-9 Område ved Søby Nørremarksvej

## Lokalplan 19-9 Område ved Søby Nørremarksvej

### 6. Lokalplan 19-9 Område ved Søby Nørremarksvej

Sagsnr.: 492-2013-38      Dok.nr.: 492-2013-20698      Sagsbeh.: KJO      *Åbent*

#### Resumé:

Der foreligger forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 19-9 for et område nord for Søby skole.

#### Sagsfremstilling:

Ejendommen har hidtil været anvendt som børnehave. Ejendommen er omfattet af lokalplan 19-3, hvorefter ejendommens anvendelse er fastsat til offentlige formål. Efter ophør af børnehavefunktionen ønskes ejendommen at kunne anvendes til andre formål.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre anden anvendelse af ejendommen end offentlige formål. Forinden ejendommen kan anvendes til andre formål, skal der udarbejdes lokalplan, samt kommuneplantillæg for området.

#### Økonomi:

Vedtagelse af lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

#### Lovgivning:

Planloven LBK nr. 937 af 24/09/2009

#### Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at det foreliggende forslag til lokalplan 19-9 vedtages til offentlig fremlæggelse.

#### Teknik- og Havneudvalget, den 17. januar 2013:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### Økonomiudvalget, den 29. januar 2013:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. februar 2013:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Som stedfortræder for Ejler Mark Hansen deltog Erik Kromann.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

-----  
Lokalplan 19-9 har været i offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse. Naturstyrelsen oplyser, at der er drikkevandsinteresser i området og ikke "særlige drikkevandsinteresser", som det fremgår af lokalplanens redegørelse. Det indstilles, at lokalplanen vedtages med den ændring, at "særlige drikkevandsinteresser" erstattes med drikkevandsinteresser.

#### Bilag

492-2013-12138    indsigelse vedr. drikkevandsinteresser

492-2013-254    Forslag til lokalplan

## **Bilag**

indsigelse vedr. drikkevandsinteresser

Forslag til lokalplan

## **Punkt 6: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Lokalplanen indstilles godkendt med Naturstyrelsens ændring.

## **Punkt 7: Ærø som klimakommune - CO<sub>2</sub>-opgørelse for 2012**

### **Ærø som klimakommune - CO<sub>2</sub>-opgørelse for 2012**

#### **7. Ærø som klimakommune - CO<sub>2</sub>-opgørelse for 2012**

Sagsnr.: 492-2009-5574    Dok.nr.: 492-2013-20648    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Resumé:**

Der foreligger en CO<sub>2</sub>-redegørelse for 2012 til orientering.

##### **Sagsfremstilling:**

Ærø Kommune har som klimakommune forpligtet sig til at sænke CO<sub>2</sub>-udledningen med 2 % årligt. Ærø Energi- og Miljøkontor har for Ærø Kommune udarbejdet CO<sub>2</sub>-redegørelse for 2012.

Samlet set er der et fald i CO<sub>2</sub>-reduktionen på 8.863 tons i forhold til 2011, svarende til en reduktion på ca. 18 %. Det store fald i CO<sub>2</sub>-udledningen skyldes primært en større andel af lokal el-produktion fra øens 6 vindmøller, idet 2012 er det første hele kalenderår, hvor de tre Vejsnæs-vindmøllers produktion slår fuldt igennem. De 6 store vindmøllers elproduktion er større end øens elforbrug. Desuden blev der i 2012 opsat knap 250 solcelleanlæg, som samlet har dækket knap 0,5% af øens elforbrug.

For Ærø Kommune som virksomhed er CO<sub>2</sub>-reduktionen 36 %. Det store fald skyldes altovervejende, at der ikke længere er nogen CO<sub>2</sub>-udledning forbundet med elforbrug på Ærø. Mindre bilkørsel i hjemmeplejen og mindre arbejdsrelateret kørsel i privatbil har også bidraget til et fald i kommunens CO<sub>2</sub>-udslip.

Den største kilde til CO<sub>2</sub>-udledningen er fortsat transport (færgedriften indgår ikke i opgørelsen). Transport udgør 55 % af øens samlede CO<sub>2</sub>-udledning og 96 % af kommunens CO<sub>2</sub>-udslip.

##### **Lovgivning:**

Klimakommune - aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

##### **Økonomi:**

Ingen

##### **Administrationen:**

CO<sub>2</sub>-redegørelsen er fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening i henhold til klimakommuneaftalen.

##### **Bilag**

492-2013-19206    CO<sub>2</sub>-opgørelse for Ærø Kommune 2012.pdf

##### **Bilag**

CO<sub>2</sub>-opgørelse for Ærø Kommune 2012.pdf

## **Punkt 7: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Fremadrettet ønskes indføjet sammenligningstal for den seneste 5-årige periode.  
Redegørelsen taget til orientering.

# Punkt 8: Vandplaner - vandhandleplan - ny proces efter klageafgørelse

## Vandplaner - vandhandleplan - ny proces efter klageafgørelse

### 8. Vandplaner - vandhandleplan - ny proces efter klageafgørelse

Sagsnr.: 492-2013-3755    Dok.nr.: 492-2013-17753    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Resumé:

Til orientering har Staten har vandplanerne i teknisk forhøring og vil efterfølgende sende dem i offentlig høring. Vandplanerne forventes at foreligge i efteråret 2014.

#### Sagsfremstilling:

Regeringen har den 8. maj 2013 meddelt, at det er besluttet igen at sende de statslige vandplaner i offentlig høring i seks måneder. Det sker på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at den supplerende høring i december 2011 var "væsentligt for kort".

#### Først en kort teknisk høring

I første omgang skal vandplanerne i en kort teknisk forhøring hos kommuner, regionerne og myndigheder med mulighed for at fremsætte eventuelle indsigelse mod forslag til prioriteringen af foranstaltninger i det samlede indsatsprogram. Høringsperioden har en længde på 14 dage med frist for at afgive høringssvar den 27. maj 2013. Den offentlige høring går i gang inden sommerferien. Med den nye høringsproces betyder det, at de nye statslige vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.

#### Kun få ændringer i vandplanerne

I en pressemeddelelse fra den 8. maj udtaler miljøminister Pia Olsen Dyhr: "Planerne er grundlæggende gode, fordi de vil skaffe os rent vand. Derfor er det vigtigt, at vi nu taler om vand og miljø - og ikke kun om jura og direktiver". Hun skriver videre; at de nye vandplaner grundlæggende er de samme. De er dog siden seneste høring blevet yderligere kvalitetssikret og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 kilometer vandløb blevet gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb (i forhold til naturlige/kunstige vandløb). Endvidere er grundvandsudpegninger opdateret med seneste viden.

#### Se de nye planer på nettet

Vandplanforslagene offentliggøres ligesom i tidligere høringsversioner, både som [tekstdokumenter](#) og på Miljøministeriets [miljø-GIS-kort](#). På miljø-GIS-kortet er det muligt at zoome ind på en specifik matrikel, for at se, hvorvidt der er indhold i vandplanerne, der berører denne matrikel.

Ifølge miljømålsloven skal kommunerne efter staten har vedtaget vandplanerne beslutte den kommunale vandhandleplan. Ærø Kommune har tidligere dagsordensat Ærø Kommunes Vandhandleplan, men undlod at beslutte den, da de statslige vandplaner blev erklæret ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen kan dog godt i gang sætte vandløbsindsatser i forbindelse med spærringer i vandløb og genåbning af rørlagte vandløb. Ændret vandløbsvedligeholdelse er der ikke lov hjemmel for at gennemføre.

#### Økonomi:

Ingen.

#### Lovgivning:

Miljømålsloven.

#### Administrationen, Teknisk Afdeling:

Vandplanerne gennemgås og efter behov afgives et teknisk høringssvar i forbindelse med den korte tekniske høring.

Da der angiveligt ikke er fortaget grundlæggende ændringer i statens vandplaner, har det tekniske høringssvar taget udgangspunkt i Ærø Kommunes tidligere høringssvar.

#### Bilag

492-2013-18508    Orienteringsbrev til kommuner.pdf

492-2013-  
18668

Teknisk forhøring vandplaner\_maj 2013\_Generelt vandløb  
Ærø.docx.DOCX

## **Bilag**

Teknisk forhøring vandplaner\_maj 2013\_Generelt vandløb Ærø.docx.DOCX

Orienteringsbrev til kommuner.pdf

## **Punkt 8: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Havneudvalget finder det fortsat uheldigt, at vandmøllen i Borgnæs er ét af projekterne i Statens Vandplaner.

# Punkt 9: Grundvand - indsatsplan for Ærø

## Grundvand - indsatsplan for Ærø

### 9. Grundvand - indsatsplan for Ærø

Sagsnr.: 492-2009-4758    Dok.nr.: 492-2013-16952    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Resumé:

Der forelægger forslag til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Ærø.

#### Sagsfremstilling:

Statens Miljøcenter i Odense har i december 2008 afleveret en kortlægning af grundvandets sårbarhed på Ærø.

På baggrund af denne kortlægning har Svendborg Kommune, Miljø og Teknik sammen med Ærø kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan.

Kortlægningen har bl.a. konkluderet, at næsten alle indvindingsoplande på Ærø er nitratfølsomme, samt at flere grundvandsmagasiner er truet af pesticider.

Søby, Bregninge, Ærøskøbing og Rise vandværker samt Ærø Vand A/S har været inddraget i arbejdet sammen med en repræsentant for landbruget og Teknik og Havneudvalgets formand. Inddragelsen er sket i det såkaldte koordinationsforum. Det bilagte planforslag har været drøftet i koordinationsforummet.

Kommunen har i forbindelse med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse mulighed for at pålægge grundejere f.eks. at mindske udspreddingen af nitrat og pesticider. Pålæggene sker som udgangspunkt mod fuld erstatning, der typisk skal betales af de vandværker, der har gavn af indsatserne. Sker pålæggene angående nitrat i forbindelse med en miljøgodkendelse af et landbrug, er reguleringen dog erstatningsfri.

Det har i forbindelse med indsatsplan på Ærø ikke været nødvendigt at indgå konkrete aftaler om at mindske udvaskningen af nitrat og pesticider fra landbrugsjorder. Vandværkerne skal dog gennemføre mere detaljerede analyseprogrammer for at følge med i, hvordan grundvandets kemiske sammensætning ændrer sig over tid. Er udviklingen uheldig, kan det senere komme på tale f.eks. at indgå aftaler om ændret dyrkningspraksis. I det tilfælde indeholder indsatsplanen en bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen i givet fald kan vælge at gennemføre en ekspropriation.

I indsatsplanen har Ærø Kommune mulighed for at begrænse udvaskningen af nitrat inden for vandværkernes indvindingsoplande. Dette kan gøres ved, at der i forbindelse med nye miljøgodkendelser af landbrug, stilles krav til den maksimale tilladelige udvaskning. I indsatsplanen kan kommunalbestyrelsen vælge om man vil indføre et loft på f.eks. 50 mg nitrat/l (grænseværdien for nitrat i drikkevand) som den maksimale udvaskning (alternativ 1), eller om kommunalbestyrelsen blot vil kræve at landbrugene ikke må øge udvaskningen inden for vandværkernes indvindingsoplande (alternativ 2).

Ærø Vand A/S, Søby Vandværk, Ærøskøbing Vandværk og Bregninge vandværk har meddelt, at man gerne ser alternativ 2 indskrevet i indsatsplanen, som administrationsgrundlag for husdyrgodkendelser.

Kommunen kan desuden understøtte grundvandsbeskyttelsen ved bl.a. at føre et mere grundvandsfokuseret tilsyn med landbrug og virksomheder inden for vandværkernes indvindingsoplande. Endvidere bliver en del af de grundvandsbeskyttende retningslinjer fra Regionplan05 ført videre i Kommuneplanen.

Region Syddanmark har en vigtig opgave med at undersøge og afværge forurening fra virksomheder, hvor der ikke kan gives påbud om oprydning.

Forslag til indsatsplan skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og derefter sendes i 12 ugers offentlig høring. Når eventuelle høringssvar er drøftet med de involverede parter og koordinationsforummet, og eventuelle ændringer er indarbejdet, kan den endelige plan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

#### Økonomi:

Ingen.

**Lovgivning:**

Lov om Vandforsyning nr. 1026 af 20. oktober 2008 med senere ændringer, §13-13d.

 **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Forslag til indsatsplan indstilles sendt i offentlig høring.

 **Teknik- og Havneudvalget 2010, den 16. december 2010:**

Fraværende: Kalle G. Matthiasen

Indstiller at planen sendes i offentlig høring.

 **Økonomiudvalget, den 5. januar 2011:**

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Sagen tilbagesendes til teknik- og havneudvalget med anmodning om, at det overvejes at indføre bestemmelser om følgende forhold i indsatsplanen:

- Forbud mod anvendelse af pesticider på offentlige og offentligt støttede arealer.
- Etablering af sikkerhedszone omkring vandboringer ift. Udspredning af spildevandsslam og halmaske.

-----  
Sagen har været behandlet på et møde i Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse d. 8. februar 2011.

- Det er uklart, hvorledes offentligt støttede arealer skal defineres.

Koordinationsforum bifalder imidlertid et stop for brug af pesticider på kommunens arealer, og opfordrer Kommunalbestyrelsen til at formulere retningslinjer for, hvor kommunen vil stoppe med at anvende pesticider.

- Statsforvaltningen har tidligere afgjort, at slamudbringning på landbrugsjord er reguleret af slambekendtgørelsen. Yderligere regulering er ikke hjemlet.

Koordinationsforum er enige om, at Ærøs vandværker kan beslutte at indgå frivillige aftaler med landmænd om ikke at udbringe slam og halmaske inden for de boringsnære beskyttelsesområder.

- Derudover er Koordinationsforum enige om, at anbefale, at det er alternativ 2 for begrænsning af nitratudvaskningen ved udvidelse af husdyrproduktion, som indskrives i indsatsplanen.

 **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Anbefalingerne er indskrevet i henholdsvis indsats 7 og indsats 8.

Forslag til indsatsplan indstilles sendt i offentlig høring.

Administrationen gør opmærksom på, at brug af plantebeskyttelsesmidler på kommunale landbrugsjorde og i den alm. drift i øvrigt, ikke tillades. Det foreslås, at forbuddet udvides til også at omfatte kommunale udlejningsejendomme og effektueres ved førstkommande lejrskifte. Det foreslås endvidere, at tilsagn om tilskud efter reglerne om støttet boligbyggeri, betinges af, at der ikke anvendes sprøjtegifte på den pågældende boligforenings arealer.

 **Teknik- og Havneudvalget, den 14. april 2011:**

Fraværende: Ingen

Indsatsplanen indstilles sendt i høring med administrationens anbefalinger. Herunder bemærkningerne om forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidler på kommunale udlejningsejendomme og ved kommunalt støttede byggerier.

 **Økonomiudvalget, den 5. maj 2011:**

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.  
Samarbejdspartnere omfattet af kommunegarantier skal opfylde samme krav.

### **Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2011:**

Fraværende: ingen

Sagen tilbagesendes til teknik- og havneudvalget til fornyet behandling med henblik på, at der skabes klarhed over bl.a. følgende forhold:

- Forbud mod anvendelse af pesticider på kommunens udlejningsejendomme og på ejendomme, der er omfattet af regler for støttet byggeri, herunder om forbuddet kun kan gøres gældende fremadrettet ift. nye lejekontrakter og ifm. nye tilsyn til støttet byggeri.
- Sammenhæng mellem skovrejsningsarealer og arealer med drikkevandsinteresser.
- Grænser for udvikling af nitrat og pesticider fra landbrugsjord.
- Kommunens anvendelse af vejsalt.

- 
- Forbuddet mod brug af plantebeskyttelsesmidler og pesticider på kommunens udlejningsejendomme, bør reguleres via kommunens egne politikker og driftsinstrukser og ikke via indsatsplanlægningen, da der er tale om detailregulering. Der er rettet henvendelse til Boligselskabet og Ældre – Sundhedsområdet om Kommunalbestyrelsens ønsker til den fremtidige ukrudtsbekæmpelse, som skal søges indarbejdet i samarbejdsaftalen imellem Boligselskabet og Ærø Kommune.
  - Sammenhængen mellem skovrejsningsarealer og arealer med drikkevandsinteresser, søges indarbejdet i Kommuneplanen i form af et Kommuneplantillæg. Indsatsplanen må ikke stride imod Kommuneplanen, og det er i Kommuneplanen skovrejsningsområderne skal udpeges. Kommuneplantillægget er under udarbejdelse.
  - Nitrat (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) er en naturligt forekommende ion. I naturen dannes den ikke i store mængder, men visse bakterier kan danne den ud fra luftens indhold af kvælstof (N<sub>2</sub>) via ammonium (NH<sub>4</sub>). Nitrat er et vigtigt plantenæringsstof, der derfor tilføres jorderne med enten kunstgødning og eller husdyrgødning. En tredje mulighed er, at man dyrker planter, der kan fiksere kvælstoffet - typisk bælgplanter.

Nitrat er meget letopløselig i vand, og vil derfor blive udvasket fra rodzonen. Herfra bliver det transporteret ned til grundvandet. Nitrat (N<sub>2</sub>) bliver omdannet til frit kvælstof, når ionen møder mineralet pyrit (FeS<sub>2</sub>). Pyrit er meget almindeligt, også i danske jorder. Derudover kan en række bakterier leve af at omdanne nitrat til frit kvælstof. Processen frigør energi, som bakterierne bruger.

På grund af disse processer er det meste af det grundvand, vi pumper op til drikkevand, helt uden nitrat, ellers også er indholdet lavt. Det findes således kun et væsentligt indhold af nitrat i det øverste, unge grundvand eller i grundvand i meget sandede områder, hvor jordens kapacitet til at omdanne nitrat er opbrugt, idet der her typisk er meget lidt pyrit.

Nitratkoncentrationen kan enten måles direkte i vand udtaget fra borer, der er ført ned i grundvandet, eller fra vand udtaget direkte fra rodzonen ved hjælp af såkaldte sugeceller.

På jorder, der ikke får tilført gødning, indeholder det vand, der forlader rodzonen, i størrelsesordenen 5-10 mg nitrat/liter. Under landbrugsjorder har GEUS' i forbindelse med overvågning af det terrænnære grundvand vurderet, at den gennemsnitlige nitratkoncentration i det vand, der forlader rodzonen er 88 mg/l i lerjorder og 128 mg/l i sandjorder. Opgørelsen er fra 1998. Resultaterne fra kvadratnetundersøgelsen (1994) er sammenlignelige (se nedenstående figur).

Når husdyrbrug søger om miljøgodkendelse af udvidelser, bliver der i forbindelse med ansøgningen gennemført en teoretisk beregning af udvaskningen af nitrat fra landbrugsjorderne. Disse tal afhænger bl.a. af afgrødetyper og jordbund. Den beregnede udvaskning fra rodzonen er typisk i størrelsesordenen 50-80 mg nitrat/l.

Nitrat er ikke i sig selv farligt, men stoffet kan omdannes til nitrit (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>) i kroppen. Dette kan fremme dannelsen af methæmoglobin fra blodets eget hæmoglobin. Methæmoglobin kan ikke binde ilt og processen resulterer i en nedsat

ilttilførsel til organismens væv, hvilket kan give huden et blåligt skær. Spædbørn er specielt følsomme. Der er derfor fastsat en grænseværdi på 50 mg nitrat/l i drikkevand.

Når grundvand behandles på et vandværk, vil der normalt kun blive fjernet meget små mængder nitrat. Vores drikkevand har derfor det samme indhold af nitrat, som der er i grundvandet.

På Ærø kan vi se, at indholdet af nitrat i det oppumpede grundvand p.t. er lavt. Der er dog en række ting, der tyder på, at jordens evne til at nedbryde nitrat kan være ved at blive opbrugt. På sigt kan det derfor blive nødvendigt at fjerne nitrat fra drikkevandet. Dette gøres billigst ved at begrænse nitratudvaskningen fra markerne. Det er dog også muligt at fjerne nitrat på vandværket via en kemisk proces. Denne vandbehandling er dog relativt dyr, og strider også imod den danske politik om, at drikkevand produceres af rent grundvand.

- Vejsalt spredes på kommunens veje som glatførebekæmpelse. Svendborg Kommune har gennemført en beregning for et område omkring Rise, hvor det er vurderet, hvor meget salt, der typisk spredes ud i løbet af en vinter. Den udsprede mængde salt er derefter omregnet til en gennemsnitskoncentration i grundvandet. Beregningen viser, at udspreningen af salt kun medfører en mindre, ikke væsentlig, saltkoncentration i det grundvand, der pumpes op til drikkevand. Desuden viser analyserne af vandværksvandet på Ærø, at der ikke er set problematiske saltkoncentrationer, der kan sættes i forbindelse med vejsalt. Derfor er salt ikke medtaget som et emne i indsatsplanen.

#### **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Indsatsplanen indstilles sendt i offentlig høring.

#### **Teknik- og Havneudvalget, den 21. september 2011:**

Fraværende: Ingen

Indsatsplanen indstilles sendt i høring.

#### **Økonomiudvalget, den 6. oktober 2011:**

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Teknik- og havneudvalgets indstilling godkendt.

-----

Indsatsplanen blev sendt i offentlig høring og efter fristforlængelse afgav Naturstyrelsen et høringssvar d. 10. maj 2012, hvoraf det fremgår, at styrelsen ønsker at justere styrelsens egen kortlægning, så udpegningsområder af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) tilpasses i forhold til indsatsområder m.h.t nitrat (ION). Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er overensstemmelse imellem disse to udpegningsgrundlag.

Naturstyrelsen angiver følgende betydning af justeringerne for Ærø Kommune:

- Justeringerne sikrer kommunen det rette hjemmelsgrundlag for indsatsplanlægningen, herunder specielt i forhold til indsatsen mht. nitrat.

Ved justering af indsatsplanerne skal følgende iagttages:

Indsatsplanlægning:

- Bekendtgørelsen om indsatsplaner (BEK nr. 1319 af 21. december 2011) gælder for kommunernes arbejde med indsatsplanerne og justeringer heraf.
- Grundvandskortlægningen anses for overdraget på ny på den dato kommunen modtager dette brev.
- Kommunen skal tilrettelægge den konkrete indsats med hensyn til nitrat i indsatsområdet.
- Eventuelt vedtagne indsatsplaner skal revideres, så de tager højde for de justerede ION og udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer skal foreligge senest et år efter, justeringerne er modtaget fra Naturstyrelsen.
- Såfremt eventuelle vedtagne indsatsplaner indeholder indsatser med hensyn til nitrat uden for det justerede ION, skal disse allerede

iværksatte foranstaltninger aflyses, medmindre de er omfattet af en indsatsplan vedtaget efter Lov om Vandforsyning § 13 a.

På den baggrund er indsatsplanen blevet tilpasset den fornyede udpegnings kortmateriale, ligesom datagrundlaget generelt er blevet opdateret. Der er ikke ændret på indsatserne eller deres omfang. Dog er det af koordinationsforum på et møde d. 02.05.2013 besluttet at foreslå indsats nr. 12 om gennemførelse af informationskampagner, udtaget. Det vurderes, at informationskampagner gennemføres i nationalt regi med jævne mellemrum og at lokale kampagner har begrænset effekt. På den baggrund indstilles indsatsplanen sendt i fornyet offentlig høring.

### **Bilag**

- 492-2013-16970 Rettelsesblad\_Ærø.pdf
- 492-2013-16969 Ærø.pdf
- 492-2013-16967 Indsatsplan Ærø maj 2013.pdf
- 492-2011-14731 Indsatsplan Ærø marts 2011

### **Bilag**

- Indsatsplan Ærø marts 2011
- Rettelsesblad\_Ærø.pdf
- Indsatsplan Ærø maj 2013.pdf
- Ærø.pdf

## **Punkt 9: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**  
Fraværende: Ingen

Indsatsplanen indstilles sendt i offentlig høring.

# Punkt 10: Vandplaner - Vådområdeprojekt i del af Gråsten Nor.

## Vandplaner - Vådområdeprojekt i del af Gråsten Nor.

### 10. Vandplaner - Vådområdeprojekt i del af Gråsten Nor.

Sagsnr.: 492-2011-1280    Dok.nr.: 492-2013-21047    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Resumé:

Forundersøgelsen viser, at det teknisk kan lade sig gøre at etablere et vådområdeprojekt i Gråsten Indernor og at lodsejerne er overvejende positive. Natura 2000-konsekvensvurdering viser, at det skitserede projekt ikke er muligt at gennemføre, uden det får væsentlige negative konsekvenser for en beskyttet naturtype i området.

#### Sagsfremstilling:

I 2010-2011 undersøgte kommunen muligheden for at etablere et vådområdeprojekt langs Møllesø Renden, umiddelbart opstrøms Gråsten Indernor. Grundet modstand blandt lodsejerne der, valgte Kommunalbestyrelsen at undersøge en alternativ placering i Gråsten Indernor.

Formålet med projekterne er at etablere et vådområde, som kan begrænse udledningen af mindst 4,6 tons kvælstof til fjordområdet Kløven og Det Sydfynske Øhav, jf. kravet i Statens Vandplan. Det er desuden et mål at forbedre de eksisterende natur- og landskabsværdier i området.

Projektet ved Møllesø Renden blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2011. Til den efterfølgende sagsbehandling og Teknik- og Havneudvalgets møde d. 13.10.2011 blev der udarbejdet et ”Notat om vandplaner – vådområder, projektforslag i Gråsten Nor”, som blandt andet beskriver perspektiverne og naturbeskyttelseslovgivningen i relation til etablering af et vådområdeprojekt i Gråsten Indernor.

Efterfølgende er der gennemført en forundersøgelse, som klarlægger mulighederne for at realisere et vådområdeprojekt i Gråsten Indernor. Denne undersøgelse er beskrevet i en teknisk forundersøgelse, en ejendomsrættelig forundersøgelse samt i en konsekvensanalyse. I de nedenstående afsnit er resultatet af de to forundersøgelser og konsekvensanalysen summeret.

#### Den tekniske forundersøgelse.

Gråsten Indernor er et 70-150 meter bredt og cirka 2,75 kilometer langt areal på 24 hektar beliggende langs Gråsten Landkanal og vest for det inddæmmede område Gråsten Nor. Gråsten Landkanal er en gravet kanal, som afvander Møllesø Rendens opland og som strømmer langs Indernorets vestlige grænse mod nord, hvor det via en sluse i diget mellem Kraghø og Grønnæs løber ud i Kløven og Det Sydfynske Øhav. Ved højvande og når slusen i diget til havet er lukket, fungerer Indernoret som et magasin for Møllesø Rendens vand.

Oplandet til Landkanalen består af Møllesø Rendens opland og bakkerne i Grønnæs – et areal på omtrent 1.000 hektar. Projektet vil kunne reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealerne i disse oplande med 5,2 tons pr. år. Vådområdeprojektet vil have en årlig kvælstofomsætning svarende til 316 kilo pr. hektar, hvilket er en høj omsætning. Statens krav til effektivitet er en minimumsreduktion på 113 kilo kvælstof pr. hektar.

Gråsten Indernor er ikke dyrket i omdrift, men benyttes til græsning og høslet. Desuden er området registreret som § 3 beskyttet eng jf. naturbeskyttelsesloven og er yderlig beskyttet som en del af Natura 2000-området Sydfynske Øhav. Øhavstien går langs den østlige del af projektområdet og krydser området på en markvej.

Ideen i projektet er at lede kvælstofholdigt vand fra Møllesø Renden ind i Indernoret. Derved får vandet et forlænget ophold på arealet, hvorved kvælstoffet kan omsættes.

Det kan ske ved, at der etableres tre adskilte, permanente og lavvandede søer i Indernoret med omkringliggende våde og tørre enge. Vådområdeprojektet vil få et samlet areal på 16 hektar. Det kan fysisk lade sig gøre ved at opfylde Landkanalen med jord udfør søerne således, at vandet fra Møllesø Renden kan strømme frit ind i Indernoret, og der kan opstå permanente søer med en vanddybde på 0,5-0,75 meter. På de strækninger, hvor der ikke etableres sø, vil landkanalen forblive uændret. For at undgå, at vandet strømmer videre ind i Gråsten Nor mod øst, og dermed påvirker blandt andet flyvepladsen, hæves diget mellem projektområdet og Noret.

#### Konsekvensvurdering

Gråsten Indernor er beliggende i Natura 2000-området Sydfynske Øhav. Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af konsekvensen forud for gennemførelse af en plan eller et projekt, der påvirker et Natura 2000-område. Konsekvensvurderingen vurderer, at et vådområdeprojekt i Gråsten Indernor, som skitseret i ovennævnte tekniske forundersøgelse, i forhold til habitatnaturtypen "rigkær" vurderes at have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000-området. Årsagen er, at projektet vil hindre opfyldelse af målsætning for Natura 2000-området.

#### Den ejendomsræssige forundersøgelse.

December 2012 er der i forbindelse med den ejendomsræssige forundersøgelse gennemført interviews med 10 lodsejere i Gråsten Indernor. Her af ejer de otte jord indenfor projektområdet og de to sidste har jord indenfor Indernoret, som grænser op til det forundersøgte projektområde. Generelt er lodsejerne positive overfor projektet. Med mindre tilpasninger af projektdesign er der god sandsynlighed for, at et vådområdeprojekt i Gråsten Indernor kan gennemføres ved frivillige aftaler.

#### En evt. realisering.

Ovenstående rapporter viser altså, at det teknisk kan lade sig gøre at etablere et vådområdeprojekt, og at lodsejerne også er villige til at deltage, men Natura 2000-konsekvensvurderingen vurderer, at det ikke kan lade sig gøre uden at påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Derfor kan det konkluderes, at projektet ikke kan gennemføres i sin skitserede form.

Det er usikkert, om et ændret projektdesign vil kunne imødekomme kravet om ikke at påvirke Natura 2000-området. Under alle omstændigheder vil det kræve, at der gennemføres supplerende botaniske undersøgelser og evt. efterfølgende supplerende tilpasninger af de tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser.

Finansieringen af disse undersøgelser ligger udenfor det budget, der er bevilget af staten til forundersøgelsen af vådområdeprojektet i Gråsten Indernor. Evt. supplerende undersøgelser må forventes at skulle finansieres af Ærø Kommune.

De statslige vandplaner indeholder et indsatsprogram, som fastlægger, hvilke indsatser og omfanget af indsatserne, der skal gennemføres for at sikre miljømålene. De enkelte indsatser er valgt ud fra kriteriet om højest mulig omkostningseffektivitet. En af de indsatser, som er valgt, er vådområdeindsatsen. På landsplan skal der etableres for omtrent 1 milliard kroner vådområder. I forhold til Det Sydfynske Øhav skal der i oplandet etableres vådområder, der kan fjerne 52 tons kvælstof (svarende til ca. 450 hektar). Ud af dette reduktionskrav skal de ca. 5 tons fjernes på Ærø i oplandet til Kløven. De statslige vandplaner giver ikke en kommune mulighed for at erstatte et virkemiddel med et andet.

#### Økonomi.

Prisen for etablering af vådområdeprojektet i Gråsten Indernor vurderes at beløbe sig til i alt 2.8 mio. kroner. Heraf anslås udgifter til anlæg og rådgivning at beløbe sig til 1.9 mio. kroner. Erstatninger til berørte lodsejere forventes at udgøre 900.000 kroner. Projektet finansieres efter kommunens ansøgning alene af statsmidler jf. den foregående regering og Dansk Folkepartis aftale Grøn Vækst.

Dog må det forventes, at kommunen selv skal finansiere de supplerende botaniske undersøgelser og evt. tilpasning af de tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser.

De supplerende botaniske undersøgelser vurderes at koste mellem 35.000-50.000 kroner.

Udgifterne til tilpasning af de tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser vil -afhængig af resultatet af den botaniske undersøgelse - skønsmæssigt beløbe sig til mellem 50.000-100.000 kroner.

Der er ikke i kommunens budget afsat midler til vådområdeindsats eller naturundersøgelser.

#### **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Der ønskes stillingtagen til om:

- 1) Vådområde Gråsten Indernor opgives til fordel for projektet ved Møllesø Renden. eller
- 2) Vådområdeprojektet i Gråsten Indernor søges botanisk undersøgt, med det formål at finde fornyet placering til et vådområde indenfor Gråsten Indernor, som ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt. Samtidig bevilges 50.000 kroner til de supplerende botaniske undersøgelser.

#### **Bilag**

|                |   |
|----------------|---|
| 492-2013-20942 | Gråsten Indernor - Ejendomsmæssig forundersøgelse.docx                    |
| 492-2013-20941 | Gråsten Indernor Natura 2000 konsekvensvurdering for vådområdeprojekt.doc |
| 492-2011-18713 | Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Møllesø Renden.doc |
| 492-2011-36687 | Notat om vådområdeprojekt i Gråsten Indernor                              |
| 492-2013-20940 | Gråsten Indernor - Teknisk forundersøgelse.pdf                            |
| 492-2011-18714 | Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Møllesø Renden            |

## **Bilag**

Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Møllesø Renden.doc

Gråsten Indernor - Teknisk forundersøgelse.pdf

Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Møllesø Renden

Notat om vådområdeprojekt i Gråsten Indernor

Gråsten Indernor Natura 2000 konsekvensvurdering for vådområdeprojekt.doc

Gråsten Indernor - Ejendomsmæssig forundersøgelse.docx

## **Punkt 10: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**  
Fraværende: Ingen

Administrationens punkt 2 indstilles godkendt.

# Punkt 11: Anlægsregnskab vedr. tilbygning af køkken på MÆC

## Anlægsregnskab vedr. tilbygning af køkken på MÆC

### 11. Anlægsregnskab vedr. tilbygning af køkken på MÆC

Sagsnr.: 492-2010-4121    Dok.nr.: 492-2013-18118    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Resumé:**

Der foreligger anlægsregnskab vedr. tilbygning af køkken på MÆC, til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet anlægsregnskab i henhold til kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, for anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Regnskabet udviser et merforbrug på 114 tkr., som primært vedrører merudgifter til indretning og drift af det midlertidige køkken på Klinten. Køkkenet på Klinten havde været ude af drift i så lang tid, at der løbende var inventarudbrug ligesom det blev nødvendigt at udskifte udsugningsanlægget og gennemføre arbejdsmiljøtiltag.

#### **Økonomi:**

Jf. vedlagte bilag.

#### **Lovgivning:**

Ærø Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

#### **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Anlægsregnskabet indstilles godkendt.

#### **Administrationen, Kultur- og socialafdelingen den 4. juni 2013:**

Til orientering for Kultur- og socialudvalget.

#### **Kultur- og socialudvalget, den 18. juni 2013:**

Fraværende: Jens Groth-Lauritsen

Indstilles til godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Forvaltningen afklarer finansiering af merforbruget på 114 tkr og evt. anvendelse af kvalitetsfondsmidler.

#### **Bilag**

492-2013-18031    Anlægsregnskab til godkendelse

#### **Bilag**

Anlægsregnskab til godkendelse

## **Punkt 11: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**  
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 12: Kleven Havn - Ansøgning om tilskud i form af fliser til handicaprampe**

### **Kleven Havn - Ansøgning om tilskud i form af fliser til handicaprampe**

#### **12. Kleven Havn - Ansøgning om tilskud i form af fliser til handicaprampe**

Sagsnr.: 492-2013-4196    Dok.nr.: 492-2013-20656    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Resumé:**

Stillingtagen til ansøgning fra Kleven Havn om tilskud til fliser.

##### **Sagsfremstilling:**

Kleven Havn har ved brev dateret 25. maj 2013 ansøgt om brugte fliser til etablering af en handicaprampe til havnens handicaptoilet. Bestyrelsen vil selv lægge fliserne.

##### **Økonomi:**

Park og Vej har ikke brugte fliser som ansøgt på lager. Indkøb af nye fliser beløber sig til 4.450 kr. ex. moms.

Der er ikke i Park og Vejs budget afsat midler til indkøb af materialer til foreninger.

##### **Lovgivning:**

Ingen.

##### **Administrationen, Park og Vej:**

Ingen yderligere bemærkninger.

##### **Bilag**

492-2013-20660    Fortovsfliser.doc

## **Bilag**

Fortovsfliser.doc

## **Punkt 12: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**  
Fraværende: Ingen

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

## **Punkt 13: Ansøgning om indhegning af bane til Ærø Civile Hundeførerforening**

### **Ansøgning om indhegning af bane til Ærø Civile Hundeførerforening**

#### **13. Ansøgning om indhegning af bane til Ærø Civile Hundeførerforening**

Sagsnr.: 492-2013-4197    Dok.nr.: 492-2013-20665    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Resumé:**

Stillingtagen til betaling for hegning på Ommel Stadion.

##### **Sagsfremstilling:**

Ærø Civile Hundeførerforening (ÆCH) har ved brev af 14. maj 2013 ansøgt Ærø Kommune om, at der opsættes et ca. 1,5 meter højt trådhegn mellem trænings- og kampbanen på Ommel Stadion.

Det tidligere levende hegn er fjernet af Park og Vej.

ÆCH oplyser, at banen er så åben nu, at hundene kan løbe ud på vejen eller forulempe folk, som færdes i området.

ÆCH ønsker ligeledes opsat skilte med oplysning om, at der trænes hunde på pladsen.

Det oplyses, at Ommel Boldklub også finder, at et hegn imellem banerne vil være hensigtsmæssigt.

##### **Økonomi:**

Trådnettet koster 3.318,18 kr. ex. moms. Opsætning kan varetages af Park og Vej.  
Skiltning koster skønsmæssigt 1.000 kr. ex. moms, afhængig af skiltevalget.

Der er ikke i Park og Vejs budget afsat midler til indkøb af materialer til foreninger.

##### **Lovgivning:**

Ingen.

##### **Administrationen, Park og Vej.**

Ingen yderligere bemærkninger.

##### **Bilag**

492-2013-20668    Vej og Park Ærø Kommune 14.05.2013..doc

##### **Bilag**

Vej og Park Ærø Kommune 14.05.2013..doc

## **Punkt 13: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 18. juni 2013:**  
Fraværende: Ingen

Sagen videresendes til Folkeoplysningsudvalget.