

REFERAT Bygningsforbedringsudvalget 2022-2025 d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 16:15

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Hans Nielsen, Birger Kristensen, Carsten Møller Nielsen
(Fravær), Sille Radoor Larsen, Jens Weiss (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bygningsforbedringsudvalget - facadearbejder - Bindingsværk - Nørregade 2, 5970 Ærøskøbing.....	4
Bygningsforbedringsudvalget - Tagarbejder - Smedegade 9, 5970 Ærøskøbing.....	5
Bygningsforbedringsudvalget - Udskiftning af termovinduer - Vestergade 74, 5970 Ærøskøbing.....	6
Bygningsforbedringsudvalget - Udskiftning af termovinduer samt dør i facade - Gyden 9, 6970 Ærøskøbing.....	7
Bygningsforbedringsudvalget - bindingsværk, facade- samt tagarbejder - Baggavle 6, 5970 Ærøskøbing.....	8
Bygningsforbedringsudvalget - Indklædning af kvist med zink - Sluttergyden 8, 5970 Ærøskøbing.....	10
Bygningsforbedringsudvalget - facadearbejder, vinduer og hoveddør - Østergade 6, 5970 Ærøskøbing.....	11
Bygningsforbedringsudvalget - Forsatsvinduer - Søndergade 39, 5970 Ærøskøbing.....	12
Bygningsforbedringsudvalget - Forsatsglas - Vestergade 20, 5970 Ærøskøbing.....	13
Godkendelse af referat.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2021-62

Sagsfremstilling:

.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Godkendt.

Punkt 2: Bygningsforbedringsudvalget - facadearbejder - Bindingsværk - Nørregade 2, 5970 Ærøskøbing

S2024-3644

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til bindingsværk på ejendommen beliggende Nørregade 2, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til tilskud til bindingsværk på ejendommen beliggende Nørregade 2, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Der ydes et tilskud på 75%

Et maksbeløb på samlet 82.500,00 Kr.

Bilag

Nørregade 2 - Ansøgningsskema - Hovedhus

Bilag 1 - Nørregade 2, Ærøskøbing - Projektbeskrivelse ansøgning 3

Bilag 2 - Registrering og historie

Bilag 3 - Tegninger

Bilag 4 - Tilbud på udførelse - Ærø Møbler

Bilag 5 - fuldmagt 360 BygRåd

Punkt 3: Bygningsforbedringsudvalget - Tagarbejder - Smedegade 9, 5970 Ærøskøbing

S2024-3586

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til tagarbejder på ejendommen beliggende Smedegade 9, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til tagarbejder på ejendommen beliggende Smedegade 9, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

GVR-vinduer 3 stks:

Der ydes et tilskud på 40%

Et maksbeløb på samlet 27.800,00Kr.

Skorstenspipe:

Der ydes et tilskud på 75%

Et maksbeløb på samlet 14.062,50 Kr.

Zinktagrender:

Der ydes et tilskud på 75 %

Et maksbeløb på samlet 11.250,00 Kr.

Det samlede beløb vil herefter maksimalt kunne udgøre: 53.112,50 Kr.

Bilag

Bygningsforbedringsudvalget - Ansøgningskema - hovedhus

Bilag 1 Illustration, foto og beskrivelse

Smedegade 9 nyt tag-2

Smedegade 9, Ærøskøbing - Nyt Tegltag

Punkt 4: Bygningsforbedringsudvalget - Udskiftning af termovinduer - Vestergade 74, 5970 Ærøskøbing

S2024-3656

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til udskiftning af termovinduer på ejendommen beliggende Vestergade 74, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes tilskud til udskiftning af termovinduer Vestergade 74, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Der ydes et tilskud på 40%

Et maksbeløb på samlet 35.200,00 Kr.

Bilag

240913 Vestergade 74, Ærøskøbing - Ansøgning BFU inkl. bilag

Punkt 5: Bygningsforbedringsudvalget - Udskiftning af termovinduer samt dør i facade - Gyden 9, 6970 Ærøskøbing

S2024-3584

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til udskiftning af termovinduer samt dør - facade - på ejendommen beliggende Gyden 9, 6970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til udskiftning af termovinduer samt dør - facade - på ejendommen beliggende Gyden 9, 6970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Nye vinduer og døre:

Der ydes et tilskud på 40 %

Et maksbeløb på samlet 37.600,00 Kr.

Det samlede beløb vil herefter maksimalt kunne udgøre: 37.600,00 Kr.

Bilag

240912 Gyden 9 - Ansøgning til BFU inkl. bilag

Punkt 6: Bygningsforbedringsudvalget - bindingsværk, facade- samt tagarbejder - Baggavle 6, 5970 Ærøskøbing

S2024-3730

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til bindingsværk, kvist, halvtag samt dør på ejendommen beliggende Baggavle 6, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til bindingsværk, kvist, halvtag samt dør på ejendommen beliggende Baggavle 6, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Ny dør:

Der ydes et tilskud på 40%

Et maksbeløb på samlet 4.880,00 Kr.

Bindingsværk:

Der ydes et tilskud på 75 %

Et maksbeløb på samlet 73.800,00 Kr.

Udskiftning af æstetisk dør:

Der ydes et tilskud på 40 %

Et maksbeløb på samlet 4.880,00 Kr.

Halvtag:

Der ydes et tilskud på 25%

Et maksbeløb på samlet 3.195,00 Kr.

Ny kvist:

Der ydes et tilskud på 0%

Et maksbeløb på samlet 0 Kr.

Det samlede beløb vil herefter maksimalt kunne udgøre: 86.755,00 kr.

Bilag

Bygningsforbedringsudvalget - ansøgningskema - hovedhus

BILAG 15- udtalelse fra lokalplanudvalget

Opgave 1_Bilag 1 til 3 bindingsværk

Opgave 2_bilag 4 til 5 tilbageføre åbning

Opgave 3_bilag 6 til 7 Køkkendør

Opgave 4_bilag 8 til 10 halvtag

Opgave 5_bilag 11 til 13

Bilag 14 tilbud Wonderbar Halvtag bag facade kvist

Punkt 7: Bygningsforbedringsudvalget - Indklædning af kvist med zink - Sluttergyden 8, 5970 Ærøskøbing

S2024-3658

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til indklædning af kvist med zink på ejendommen beliggende Sluttergyden 8, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til indklædning af kvist med zink på ejendommen beliggende Sluttergyden 8, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til fremsendte ansøgning.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Der ydes et tilskud på 40%

Et maksbeløb på samlet 31.600,00 Kr.

Bilag

240916 Ansøgning til BFU Sluttergyden 8 Ærøskøbing

Punkt 8: Bygningsforbedringsudvalget - facedearbejder, vinduer og hoveddør - Østergade 6, 5970 Ærøskøbing

S2024-3659

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til facedearbejder, vinduer og hoveddør på ejendommen Østergade 6, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til facedearbejder, vinduer og hoveddør på ejendommen Østergade 6, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Vinduer og dør - afskrab samt korrekt overfladebehandling:

Der ydes et tilskud på 50%

Et maksbeløb på samlet 28.125,00 Kr.

Facade:

Der ydes et tilskud på 50%

Et maksbeløb på samlet 35.625,00Kr.

Det samlede beløb vil herefter maksimalt kunne udgøre: 54.375,00 Kr.

Bilag

Ansøgning BFU - Østergade 6

Bilag 1 - Østergade 6, Priser fra Maler

Bilag 2 - Østergade 6, pris fra murer

Punkt 9: Bygningsforbedringsudvalget - Forsatsvinduer - Søndergade 39, 5970 Ærøskøbing

S2024-3672

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til forsatsvinduer på ejendommen beliggende Søndergade 39, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om tilskud til forsatsvinduer på ejendommen beliggende Søndergade 39, 5970 Ærøskøbing.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Der ydes et tilskud på 50%

Et maksbeløb på samlet 4.000,00 Kr.

Bilag

Ansøgning til BFU - Marianne Drostrup, Søndergade 39

Punkt 10: Bygningsforbedringsudvalget - Forsatsglas - Vestergade 20, 5970 Ærøskøbing

S2024-3749

Indledning:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til 6 stk. optoglas på ejendommen beliggende Vestergade 20, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning om tilskud til 6 stk. optoglas.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til fremsendte ansøgning.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Der ydes et tilskud på 50%

Et maksbeløb på samlet 10.792,00 Kr.

Bilag

Ansøgningskema 1-4

Ansøgningskema 2-4

Ansøgningskema 3-4

Ansøgningskema 4-4

Tilbud

Punkt 11: Godkendelse af referat

S2021-62

Sagsfremstilling:

.

Aktuel beslutning på Bygningsforbedringsudvalget 07-10-2024

Godkendt.